




## LINHA **MODULAR**

CONJUNTO TECLA GRANDE CONCEPT

---



---

## **FICHA TÉCNICA**

---

B R A S I L

## ZEN CONCEPT

**KL41580T**



Motivo: Madera

**KL41581T**



Motivo: Mandala

**KL41582T**



Motivo: Bricks

**KL41583T**



Motivo: Coctel

**KL41584T**



Motivo: Letras

**KL41585T**



Motivo: Circle

**KL41588T**



Motivo: Pinceladas

**KL41586T**



Motivo: Fashion

**KL41587T**



Motivo: Rústica

## ZEN CONCEPT

### FUNÇÃO

Dispositivo interruptor que, combinado com outro das mesmas características, nos permite realizar a comutação de uma luminária ou circuito elétrico desde dois lugares diferentes.

Especialmente desenhado para formar parte de um circuito com interruptores paralelos em escadarias e áreas comuns de edifícios ou em cômodos com mais de um acesso.

### CARACTERÍSTICAS


- Instalação: para montagem embutido.
- Tensão nominal: 250 V ~.
- Corrente nominal: 16 A.
- Capacidade para fios de conexão: admite até uma seção máxima de 2,50 mm<sup>2</sup> nas terminais de conexão.
- Compatibilidade com sistemas embutidos ou de superfície: fornecido com suporte compatível com caixas embutidas ou de superfície de dimensões 100 x 50 mm.
- Corpo e tecla injetados em policarbonato com filtro UV.
- Contatos elétricos de latão, cobre e insertos de liga de prata, que minimizam os arcos elétricos durante o uso sob carga.
- Botões de contato com parafusos e porcas de aço zincado, resistentes à corrosão superficial.
- Visores luminosos com lâmpada piloto modelo KL40201.
- Vários modelos são apresentados de acordo ao motivo da impressão superficial.

### COMPONENTES



## ZEN CONCEPT

### ESQUEMA DE CONEXÃO



### DIMENSÕES GERAIS E DE MONTAGEM

